



Программа откорма КРС

Белково-витаминно-минеральные концентраты
для молодняка КРС от 10 до 400 дней





Высота ворсинки рубца
у взрослого животного

1 см

Такое развитие ворсинок сохраняется на протяжении всей жизни животного. Эту точку роста нельзя пройти повторно.

Три фазы рубца

В первые месяцы жизни телята интенсивно развиваются. В этот период приходит становление рубцового пищеварения и формирования иммунной системы. Основным и важным моментом при этом является развитие преджелудков, а точнее микрофлоры, которая играет очень важную роль в пищеварении в процессах брожения. С усилением этих процессов в рубце ускоряется **рост ворсинок слизистой оболочки**. По мере развития рубцового пищеварения они быстро растут и к взрослому состоянию достигают высоты 1 см, что во много раз увеличивает их поверхность, через которую всасываются питательные вещества. Наиболее активно рост ворсинок происходит в момент перехода на растительные корма. Но если в этот момент у телёнка недоразвит рубец, животное будет отставать в развитии и не достигнет в дальнейшем высокой продуктивности.



Линейка БВМКК

ФАСОВКА 25 КГ · МАРКИРОВКА
ПО ФАЗЕ И ИСПОЛНЕНИЮ

Фаза 1 · старт БВМКК-1-к

10–75 дней · ввод 40 % в составе мюслей. Прирост
850–1100 г/сут.

Фаза 2 · развитие БВМКК-2-к

76–115 дней · ввод 5 % или 20 %. Прирост 1200–
1400 г/сут.

Фаза 3 · откорм БВМКК-3-к

116–400 дней · ввод 5 % или 10 %. Конверсия
корма и кондиции мяса на выходе.

Два исполнения под сырьевую базу хозяйства

Если белковое сырьё у вас своё

Концентрат вводится на 5 % и работает как минерально-витаминная, ферментная и пробиотическая часть рациона. Белковое сырьё вы ставите сами — 15 % на фазе 2 и 0–5 % на откорме.

Если белок закрываем мы

Исполнение с вводом 20 % на фазе 2 и 10 % на откорме уже содержит белковую часть. В хозяйстве остаётся только зерновая группа — 80 % и 90 %.

БВМКК-1-к гранулированный

телята 10–75 дней · ввод 40 %

В настоящее время наряду с комбикормами-конcentратами практикуют скормливание телятам в первый месяц жизни цельного зерна. Это усиливает секрецию пищеварительных желёз, особенно слюнных, способствует более раннему началу жвачки, развитию преджелудков. Однако зёрна злаковых бедны протеином, биологически активными веществами, поэтому эффективнее скормливать их в составе смеси с **гранулами нашего БВМКК-1**, получая при этом так называемые **мюсли**. Зерно и гранулы концентрата обладают практически одинаковыми размерами, что имеет большое значение при приготовлении мюслей, раздаче и непосредственном скормливании их телятам.

Баланс кальций / фосфор

Находится в таком правильном соотношении для этого периода, что обеспечивает хорошее развитие скелета и укрепление костной ткани, развитие мышечной ткани.

Витаминно-минеральный комплекс

Отлично сбалансированный по необходимым витаминам и микроэлементам, что усиливает иммунную систему организма и сопротивляемость телят заболеваниям.

Повышенное содержание витамина А

Эффективно как профилактическое средство от диареи, «кашля» у телят.

Молочный белок

Увеличивает биологическую ценность протеина, так как недостаточно развит рубец, а также является залогом высокой продуктивности животного в будущем, особенно для будущего дойного стада.

Льняной жмых

Повышает питательность протеина, даёт витамины группы В и вит. Е, а остатки льняного масла благоприятно влияют на пищеварение и перистальтику кишечника.

Сливочно-ванильный ароматизатор

Придаёт гранулам приятный сливочно-молочный аромат, что способствует их лучшему поеданию.

Нормы ввода

БВМКК-1-к, гранулы	40 %
Овёс, цельное зерно	30 %
Кукуруза, цельное зерно	30 %
Прирост	850–1100 г/сут

Состав

Шрот соевый · шрот подсолнечный · **жмых льняной** · **сухое обезжиренное молоко** · монокальцийфосфат кормовой · мел кормовой · соль пищевая · масло растительное · дополнительный минеральный комплекс · ароматизатор · Энрастим · **витамин А** · витаминно-минеральный концентрат ПКР-1 (0,1 %)

Показатели качества · на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧАТКА, %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЭ, МДЖ/КГ
БВМКК-1-к	37,35	3,34	10,81	2,10	1,17	2,06	95	10,8

ФАЗА 1

БВМКК-1-к

10–75 дней · ввод 40 %

ЭТОТ ПРОДУКТ

ФАЗА 2

БВМКК-2-к

76–115 дней · ввод 5 % или 20 %

ФАЗА 3

БВМКК-3-к

116–400 дней · ввод 5 % или 10 %

БВМКК-2-к

телята 76–115 дней

В состав помимо всех необходимых для роста и развития телёнка витаминов, микроэлементов и минеральных веществ, а также оптимального соотношения кальция / фосфор, входят **живые ферментно-пробиотические культуры**, которые заселяют рубец полезной микрофлорой, при этом повышая её активность, нормализуют процессы пищеварения в рубце, стимулируют развитие преджелудков, улучшают перевариваемость и усвоение питательных веществ корма, предотвращают развитие дисбактериоза и дисперсии, обеспечивают профилактику дисфункции ЖКТ телят, позволяют более эффективно использовать клетчатку корма.

Живые ферментно-пробиотические культуры

Заселяют рубец полезной микрофлорой, нормализуют процессы пищеварения, стимулируют развитие преджелудков и позволяют более эффективно использовать клетчатку корма. Прирост выходит на уровень **1200–1400 г/сут.**

Дополнительный минеральный комплекс

Укрепляет иммунитет животных, что ведёт к увеличению сохранности поголовья, положительно влияет на поедаемость кормов, что соответственно увеличивает среднюю живую массу животных. Телята очень легко переходят на менее затратные (дешёвые) корма.

Комплекс адсорбентов микотоксинов

Состоит из комбинации высокоэффективных адсорбентов, минерального и органического происхождения, что очень эффективно против широкого спектра микотоксинов, способствует максимальному выведению их из организма, не давая ядам всасываться в кровь, сохраняя состояние ЖКТ и печени в здоровом состоянии.

Нормы ввода

	ИСПОЛНЕНИЕ А ВАШ БЕЛОК	ИСПОЛНЕНИЕ Б НАШ БЕЛОК
Ввод БВМКК	5 %	20 %
Суточная дача	75 г/гол	300 г/гол
Белковое сырьё хозяйства	15 %	—
Зерновая группа	80 %	80 %

Состав

Шрот подсолнечный · дрожжевая кормовая смесь · монокальцийфосфат кормовой · мел кормовой · соль пищевая · масло растительное · **адсорбентный комплекс · ферментно-пробиотический комплекс** · дополнительный минеральный комплекс · ароматизатор · витамин А · витаминно-минеральный концентрат ПКР-2 (0,1 %)

Показатели качества · на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧАТКА, %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЭ, МДЖ/КГ
Исполнение А · 5 %	12,57	1,45	0,35	13,84	5,70	14,28	31	3,8
Исполнение Б · 20 %	32,51	2,31	9,85	3,87	2,12	4,01	75	8,8

ФАЗА 1

БВМКК-1-к

10–75 дней · ввод 40 %

ФАЗА 2

БВМКК-2-к

76–115 дней · ввод 5 % или 20 %

ЭТОТ ПРОДУКТ

ФАЗА 3

БВМКК-3-к

116–400 дней · ввод 5 % или 10 %

БВМКК-3-к

молодняк 116–400 дней

Финальная и самая длинная фаза программы: рубец сформирован, и задача концентрата — поднять отдачу с каждого килограмма рациона.

Живая дрожжевая культура и ферментно-пробиотический комплекс

Стимулируют развитие полезных рубцовых бактерий, что влияет на увеличение в рубце ферментов, расщепляющих клетчатку и крахмал до простых сахаров, повышая при этом *энергетическую ценность кормов*. Стабилизируется pH рубца. За счёт лучшей перевариваемости растёт количество доступного протеина, аминокислот и сахаридов: *корма быстрее перевариваются и лучше усваиваются*, что улучшает конверсию.

Дополнительный минеральный комплекс

Положительно влияет на поедаемость кормов, укрепление иммунитета животных, увеличение средней живой массы животных, а также улучшение кондиций мяса на выходе.

Комплекс адсорбентов микотоксинов

Состоит из комбинации высокоэффективных адсорбентов, минерального и органического происхождения, что очень эффективно против широкого спектра микотоксинов, способствует максимальному выведению их из организма, не давая ядам всасываться в кровь, сохраняя состояние ЖКТ и печени в здоровом состоянии.

Нормы ввода

	ИСПОЛНЕНИЕ А ВАШ БЕЛОК	ИСПОЛНЕНИЕ Б НАШ БЕЛОК
Ввод БВМКК	5 %	10 %
Суточная дача	200 г/гол	400 г/гол
Белковое сырьё хозяйства	0–5 %	—
Зерновая группа	90–95 %	90 %

Состав

Шрот подсолнечный · **дрожжевая кормовая смесь** · монокальцийфосфат кормовой · мел кормовой · соль пищевая · масло растительное · **адсорбентный комплекс** · **ферментно-пробиотический комплекс** · дополнительный минеральный комплекс · ароматизатор · витаминно-минеральный концентрат ПКР-2 (0,1 %)

Показатели качества · на 1 кг концентрата

	СЫРОЙ ПРОТЕИН, %	СЫРОЙ ЖИР, %	КЛЕТЧАТКА, %	КАЛЬЦИЙ, %	ФОСФОР, %	СОЛЬ, %	К. ЕД. / 100 КГ	ОЭ, МДЖ/КГ
Исполнение А · 5 %	17,04	1,64	0,52	11,73	1,28	19,05	49	6,0
Исполнение Б · 10 %	28,08	2,13	8,25	6,07	1,05	9,65	65	7,6

ФАЗА 1

БВМКК-1-к

10–75 дней · ввод 40 %

ФАЗА 2

БВМКК-2-к

76–115 дней · ввод 5 % или 20 %

ФАЗА 3

БВМКК-3-к

116–400 дней · ввод 5 % или 10 %

ЭТОТ ПРОДУКТ

Личные достижения. Опыт проводился на одном из крупнейших комплексов по откорму КРС в нашей республике. Бычкам на откорме к основному рациону скормливали в сутки **4 кг комбикорма из 95 % зерна и 5 % нашего БВМКК-3**. При этом улучшилась кондиция мяса.

460 — 570 кг

средний сдаваемый вес по году

–1 месяц

сокращение периода откорма

≈ 2 кг/сут

привесы на последнем периоде



Считаем рацион под ваше хозяйство

ЗАО «Агροстандарт»

220114, г. Минск, ул. Филимонова, 49, офис 6
УНП 190917649
р/с BY10BELB30120068140010226000
в РКЦ «ЛУЧ» ОАО «Банк БелВЭБ»,
г. Минск, пр. Независимости, 95, BIC BELB2X

Отдел продаж

+375 44 730-52-42

тел/факс (017) 352-36-80, 352-36-70
minsk@agrostandart.by
www.agrostandart.by

